



Nutzfahrzeuge

Crafter Grand California 600 TDI 3,5to

Fahrzeugcode SGFBC4



Preis

Crafter Grand California 600 TDI 3,5to

Gesamtpreis

117.173,62 €

Alle genannten Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inklusive 20% MwSt & NoVA, sofern nicht anders angegeben. In seltenen Ausnahmefällen ist es möglich, dass diese Preisangaben nicht tagaktuell sind. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für detailgerechte, kalkulierte Preis-Auskunft. Änderungen in Modellvarianten, Konstruktion, Ausstattung sowie des Serienumfangs, der technische Daten, Verbrauchs- und Emmissionswerten, der Preise sowie Eingabefehler sind ausdrücklich vorbehalten. Die abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Mehrausstattung gegen Mehrpreis ausgerüstet bzw. zeigen die Abbildungen teilweise aufpreispflichtige Mehrausstattungen und Ausstattungsdetails, die nicht für alle Modellvarianten verfügbar sind.

Bitte erkundigen Sie sich vor Abschluss des Kaufvertrages über den genauen Ausstattungs- bzw. Serienumfang sowie den Preis Ihres Fahrzeuges.

Verbrauchs- und CO₂-Angaben in Prospekten und Werbung beziehen sich immer auf die nach den vorgeschriebenen Messverfahren (VO (EG) 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der Typengenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des WLTP Prüfverfahrens ermittelten Werte. Nähere Informationen finden Sie auf www.vw-nutzfahrzeuge.at/wltp oder erhalten Sie bei einem autorisierten Händlerbetrieb.

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Bei den Angaben zu den CO₂- und Verbrauchswerten handelt es sich um Werte, die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration für das Kraftfahrzeug berechnet wurden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es im Zuge des Produktionsprozesses zu Abweichungen dieser CO₂- und Verbrauchswerte kommt und daher die im Rahmen der Vorabdatenkonfiguration errechneten CO₂- und Verbrauchswerte nicht den CO₂- und Verbrauchswerten des ausgelieferten Kraftfahrzeugs entsprechen. Derartige Änderungen der CO₂- und Verbrauchswerte sind für die Berechnung der NoVA relevant. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Insbesondere können sich durch Mehrausstattungen und Zubehör (z.B. breitere Reifen, Klimaanlage, Dachgepäckträger etc.) relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO₂-Emissionen ergeben.

NoVA-Regelung ab 01.07.2021:

- Für PKW bestimmt sich der Steuersatz in Prozent nach der folgenden Formel: Der CO₂-Emissionswert (kombinierter WLTP-Wert in g/km) des Fahrzeugs wird für die Berechnung der NoVA herangezogen. Von diesem CO₂ Wert wird der Abzugsbetrag in Höhe von 112 Gramm abgezogen. Anschließend wird dieser Wert durch fünf dividiert. Der errechnete NoVA Steuersatz ist auf volle Prozentsätze auf- bzw. abzurunden.
- Der Höchststeuersatz beträgt ab 1. Juli 2021 50 %. Hat ein Fahrzeug einen höheren CO₂-Ausstoß als 200 g/km (Malusgrenzwert), erhöht sich die Steuer für den die Grenze von 200 g/km übersteigenden CO₂-Ausstoß um 50 Euro (Malusbetrag) je Gramm CO₂/km.
- Die errechnete Steuer vermindert sich um einen Abzugsbetrag von 350 Euro. Die Berechnung kann zu keiner Steuergutschrift führen.

Neu ab 01. Januar 2022:

- Der CO₂- Abzugsbetrag (aktuell 112 Gramm) soll jährlich um 5 g/km abgesenkt werden.
- Der Höchststeuersatz soll jährlich um 10 Prozentpunkte angehoben werden auf 80 Prozent bis 2024.
- Der Malus-Grenzwert (aktuell 200g/km) soll jährlich bis einschließlich 2024 um 15 g/km sinken.
- Der Malusbetrag (aktuell 50 Euro) soll jährlich bis einschließlich 2024 um 10 Euro steigen.

Auf Fahrzeuge, für die ein unwiderruflicher schriftlicher Kaufvertrag vor dem 1. Dezember eines Jahres abgeschlossen wurde und deren Lieferung oder deren innergemeinschaftlicher Erwerb vor dem 1. April des Folgejahres erfolgt, können die bis zum 31. Dezember eines Jahres geltenden Werte weiter angewendet werden.

Angebot vom 28.09.2021



Nutzfahrzeuge





Nutzfahrzeuge

Motor

1968 ccm Frontantrieb Automatik 8 Gang
Leistung 130 kW / 177 PS

Diesel:
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 11,50 l/100km
Kohlendioxid-Emission (CO₂) kombiniert: 300 g/km

Gesamt
Kohlendioxid-Emission (CO₂) kombiniert: 300 g/km
Stickoxid-Emission: 0,0503 g/km

NoVA: 38,00 %

Außenlackierung

silber

reflexsilber-/indiumgrau metallic

4.098,52 €

Sitzbezug

Innenfarben: titanschw.-palladium
Armaturen: titanschw.-palladium
Teppich: perlgrau
Polster: titanschw.-palladium





Ausstattungen

ESP elektron. Stabilisierungsprogramm

- ABS (Anti-Blockier-System)

Airbag für Beifahrer

- deaktivierbar - elektrische Gurtstraffer für Fahrer und Beifahrer - Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte - mit Gurthöhenverstellung - Airbag für Fahrer serienmäßig!

Fensterheber, elektrisch

Zentralverriegelung/FFB+Innenbetätigung

Lenkung, elektromechanisch

- geschwindigkeitsabhängige Servolenkung - Servotronic

Wegfahrsperre elektronisch

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Wärmeschutzverglasung im Fahrerhaus

- Wärmeschutzverglasung Heckscheibe

Multifunktionsanzeige "Plus"

Sitze, 2er-Sitzbank in Dinette

- mit 3-Punkt-Gurt & Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Thether

Lenksäule höhen- und längsverstellbar

Abgasnorm EURO 6 mit AdBlue (SCR)

Grand California - GC600

- Serie 4-Sitzer - Basis: Kasten L3H5 (neues Camperdach H5) - Fahrzeuglänge: 6.000 mm
- Fahrzeughöhe: 2.970 mm (3.060 mm mit Dachklima) - Querbett: 1.930 x 1.550 bzw. 1.360 mm - Bad: 830 x 830 mm - Hochbett (optional): 1.900 bzw. 1.600 x 1.220 mm

Grand California - Essen & Kochen

- Esstisch für Dinette - Sitzbank für 2 Erwachsene mit 3-Punkt-Gurt (Serie GC600, Option GC680) - Küchengehäuse mit - Kühlschrank mit 70 Liter und Auszug in Fahrtrichtung, inkl. Gefrierfach, von innen und außen bedienbar - Gaskocher (2-flammig) - Spüle mit abklappbarer Armatur - Diverse Schubkästen und Schubladen - Klappbare Ablagen an der Außenseite der Küche (erreichbar auch bei geschlossenem Insektenschutz) - Zweiteilige Moskitonetztür an Schiebetür von der B-Säule in voller Höhe nach hinten bis zum Küchenblock und von der C-Säule über Küchenblock - Dinettentischhalterung auf Matratze hinter Bad

Grand California - Beleuchtung&Elektrik

- USB-Steckdosen: jeweils 2-fach im Schlafbereich und Dinette - 230V Einspeisung von Landstrom von außen mit Ladefunktion aller Batterien: Zusatzbatterie und Starterbatterie (Starterbatterie nur Erhaltungsladung) - 1 x 12V Steckdose im Heck - 1 x 230V Steckdose im Heck - 2 x 230V Steckdose an C-Säule (Küche) - 1 x 230V Steckdose an Dinette - alle 230V Steckdosen nur durch Landstrom bestromt - Beleuchtung (über Taster und/oder Zentraldisplay) - Umlaufende Beleuchtung (Grundbeleuchtung) an den Oberschränken - Leseleuchten an der Unterseite der Oberschränke im Schlafbereich und an der Dinette - Arbeitsleuchte an der Unterseite der Oberschränke über Küchenarbeitsfläche - Bad Grundbeleuchtung inkl. Spiegelbeleuchtung per Bewegungsmelder - Beleuchtung Laderaum (links) - Vorfeldbeleuchtung rechts an Regenrinne über Schiebetüreinstieg integriert



Ausstattungen

Grand California - Nasszelle & Technik

- Dusche: Wasserhahn-/ Dusch-Brause-Armatur - Toilette - klappbares Waschbecken - Spiegelschrank - Beleuchtung (indirektes Hauptlicht und zusätzliche Spiegelleuchte miteinander gekoppelt) - Regale mit Runterfallschutz - Schrank mit integriertem Toiletten-Papier-Halter (Schutz vor Feuchtigkeit während des Duschens) - 3 x Wasserabläufe mit Schmutzfang und Geruchsverschluss (Siphons - 2 x Duschwanne, erhöhte Ablaufsicherheit - 1 x Waschbecken) - 4-fach Handtuch-Halter - Dachluke für Entlüftung über Bad - Pilzlüfter über dem Gang - Wasser-, Luftheizung mit Gas - Frischwassertank 110 Liter - Abwassertank 90 Liter - Elektrische Trittstufe

Grand California - Maße & Kapazitäten

- Quedbett (GC600): 1.930 x 1.550 bzw 1.360 mm (L/B) - Längsbett (GC680): 2.000 - 1.900 x 1.670 mm (L/B) - Hochbett (optional): 1.900 - 1.600 x 1.220 mm (L/B) - Sitzbank: 530 x 840 x 450 mm(L/B/T) - Bad: 825 x 825 x 1.850 mm (Höhe Türrahmen) (L/B/H) - Küche (GC600): 980 x 405 x 880 mm (L/B/H) mit Dometic MO97220 (mit Erweiterung + 400 mm) - Küche (GC680): 1.400 x 405 x 880 mm (L/B/H) mit Dometic MO97220 - Stehhöhen (GC600): Dinette 2.200 mm Heck b. umgeklapptem Bett: 2.180 mm (bis Dachluke) - Stehhöhen (GC680): Dinette 2.030 mm Heck b. umgeklapptem Bett: 1.970 mm (bis Dachluke) - Stauräume: 800l im Heck - Tischabmessungen: 1.160 x 550 x 750 mm (L/B/H) - Tanks: 110l Frischwassertank & 90l Abwassertank - Gas: 2 x 11kg - Markise (GC600): 2.500 x 3.000 mm (L/B) (Fa. Thule) - Markise (GC680): 2.500 x 3.500 mm (L/B) (Fa. Thule) - Kühlschrank: 70l (Webasto) - Zweitbatterie: Serien-Zweitbatterie im Motorraum für Camper-Betrieb (92Ah AGM) - Heizung: Truma Combi 6

Grand California - Im & am Fahrzeug

- Bett hinten seitlich hochklappbar mit Beladefunktion, inkl. Beleuchtung des Stauraumes unter dem Bett - Camperfenster an Heckflügeltüren inkl. Moskitonetze und Verdunkelung - Verdunkelung des Fahrerhauses - Dachluke hinten über dem Bett (700 x 600mm) - Dachluke vorne über der Dinette (700 x 600mm) - Ablage über Fahrerhaus mit Netz - Vorfeldbeleuchtung rechts an Regenrinne über Schiebetüreinstieg integriert - Anschluss für Außendusche inkl. Schlauch und Brause im Heckbereich

Tank, 75 Liter

Tire Mobility Set

- 12V - Kompressor - Reifendichtmittel

Radabdeckung Mitte

Bordwerkzeug

Stoßfänger grau, mit lackierter Blende

- mit in Wagenfarbe lackierter Blende vorne

Stabilisatoren verstärkt

- Federung/Dämpfung in Standardausführung - Stabilisatoren verstärkt vorne und hinten - ausschließlich für Sonderaufbauten mit sehr hohen Beladungsschwerpunkten empfohlen

Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte

- mit Gurthöhenverstellung vorne - elektrischer Gurtstraffer für den Fahrer

Sitz Beifahrer drehbar

Sitz Fahrer drehbar

Innengeräuschkämpfung Premium

- Dämpfung des Daches vorn - Dämpfung Stirnwand - Tunneldämpfung - Dämpfung der Türen vorn

Räder, Stahl 6 1/2 J x 16, silber

- Traglast 1.050 kg

Kindersicherung für Schiebetür



Ausstattungen

Innenspiegel, abblendbar

Bodenbelag Fahrerhaus, Gummi

Steuerungsnummer 5EB

Kühlerschutzgitter mit Chromleiste

Steckdose 12V, in der Mittelkonsole

- in der Mittelkonsole der Armaturentafel - max. Leistungsabgabe 300 W

Luftzusatzheizung elektrisch (1.400 W)

Geschwindigkeitsbegrenzer Entfall

- Ohne Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90 km/h

Start-Stopp-System

- mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Abgasnorm EURO 6

Batterie, Zusatzbatterie mit Überwachung

- AGM-Batterie - mit Trennrelais

Hauptscheinwerfer Klarglas/Halogen

- H7-Scheinwerfer

Tagfahrlicht

Scheibenwischer-Intervallschaltung

Schlüssel (2 Stück)

- 2 Funkklappschlüssel - Serie ab Prod. Woche 28/2019 (Modelljahr 2020)

Becherhalter im FH (2 Stück)

- mit 12-V-Steckdose in der Armaturentafel

Gurtanschnallwarnung für den Fahrersitz

Mobiltelefon-Schnittstelle

2+2 Jahre Anschlussgarantie, 120.000 km

- 2 Jahre verlängerte Garantie im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie, bei einer maximalen Gesamtleistung von 120.000 km.

Steckdosen im Fahrerhaus

- 2 Stück 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (in der Schalttafel)

Elektroschnittstelle 2

- elektrische Klemmleiste an der A-Säule unten rechts - Funktionssteuergerät 1 mit ABH-Programmierung in der Instrumententafel rechts, hinter dem Handschuhfach)

Seitenwindassistent

Sitzbezug Stoff "Valley"

Notrufsystem eCall

Reifen, 235/65 R16 C 115/113 R

- rollwiderstandsoptimiert

Ablagenpaket

- Dachgalerie mit zwei 1 DIN-Schächten - Leseleuchte Serie seit Prod. Woche 01/2021



Nutzfahrzeuge

Ausstattungen

Wartungsintervall-Verlängerung

Radioempfang, digital (DAB+)

- Empfang von digital ausgestrahlten Radiosendern und Verkehrsinformationen zusätzlich zum analogen Senderangebot - Empfang ist abhängig von der lokalen Verfügbarkeit von digitalen Netzen HINWEIS: Entfall der TMS-Funktion (Traffic Information Memory) Serie seit Prod. Woche 01/2021

Instrumenteneinsatz (km/h)

- Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit

Berganfahrassistent

- Hill-Holder - Der optionale Berganfahrassistent hält das Fahrzeug beim Lösen der Fußbremse durch Aufrechterhaltung des Bremsdrucks für ca. 1 1/2 bis 2 Sekunden fest und erleichtert so das Anfahren an Steigungen. Der Anfahrassistent wirkt unterstützend beim Anfahren am Berg und ist daher bergab außer Funktion.

Feststellbremse, abklappbar

Reifen, Sommerreifen

Vorderachse verstärkt, 2.100 kg Traglast

Landessetzung

Grand California 600

**Mehrausstattungen**

Klimaanlage "Climatronic" im Fahrerhaus - "Air Care Climatronic" mit Stauluft- regelung, FCKW-frei - Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch) - "Leaving home"-Funktion und manuelle "Coming home"-Funktion - Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor	1.826,48 €
Standheizung im FGSTR mit FFB - Luft-Standheizung programmierbar - mit Funkfernbedienung	2.346,30 €
Multifunktions-Lenkrad - 3 Speichen	483,48 €
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht	387,10 €
ParkPilot vorne und hinten - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	940,10 €
Sitz Fahrer/Beifahrer, beheizbar	436,80 €
Radio-Navigationssystem Discover Media - Touchdisplay mit 20,3 cm (8 Zoll) - 2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Armaturentafel - Sprachbedienung - Wired & Wireless App-Connect - Mobiltelefon-Schnittstelle - 4 Lautsprecher (2 Hochtöner, 2 Tieftöner) - Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet - Vorbereitung "We Connect" und Vorbereitung "We Connect Plus" - Guide & Inform und Security & Service (mit OCU)	2.227,80 €
Frontscheibe, beheizbar - Heizdrähte in Frontscheibe	396,58 €
Scheinwerfer-Reinigungsanlage - Waschwasserstandanzeige	396,58 €
VWN Garantieverweiterung 5Jahre 150.000km - 1 Jahr verlängerte Garantie durch Porsche Austria im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie und der 2-jährigen Anschlussgarantie, bei einer maximalen Gesamtleistung von 150.000 km.	1.356,- €
Liefertermin Risiko Achtung: Aufgrund des Bestellbestandes bzw. der Produktionsquote ist eine Fahrzeugauslieferung nach "NoVA- Berechnung vor 01.07.2021" nicht mehr garantiert!	0,- €
Anhängervorrichtung Vorbereitung - mit Kabelsatz und Steuergerät - inkl. Gespannstabilisierung	339,70 €
Verbandsmaterial, Warndreieck, Warnweste	61,62 €
Außenspiegel elektrisch anklappbar - elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar - integrierter Blinker - Weitwinkelspiegel	459,78 €
Markierungsleuchten, seitlich	150,10 €
LED-Hauptscheinwerfer - mit LED-Tagfahrlicht	1.632,14 €
Automat. Distanzregelung ACC bis 160km/h - Follow to Stop-Funktion - mit Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" inkl. City- Notbremsfunktion - Geschwindigkeitsbegrenzer	1.568,94 €

**Mehrausstattungen**

Müdigkeitserkennung	31,60 €
Rückfahrkamera "Rear View" - Darstellung des Fahrweges erfolgt mit statischen Hilfslinien	387,10 €
Verkehrszeichenerkennung	450,30 €
Markise rechts, Gehäuse schwarz - Fa. Thule - Abmessungen: 2,5 x 3m bei Grand California 600 und 2,5 x 3,5m bei Grand California 680 - manuelle Betätigung mittels Kurbel (im Heck verstaut) - Vorfeldbeleuchtung in Regenrinne integriert - Farbe Markisenstoff: grau meliert	1.361,96 €
Hochbett über Dinette - inkl. Aufstiegsleiter, Beleuchtung und Panoramafenster - Maße: ca. 1,60-1,90m Länge, 1,22m Breite - Traglast Hochbett: 150kg - Traglast Aufstiegsleiter: 100kg - 1 Leseleuchte auf Fahrerseite (mit USB-Lademöglichkeit) seitlich an der Wand im Kopfbereich (vor der "Nasszelle") - Panoramafenster, ca. 700 x 850mm (anstelle Dachluke 700 x 600mm) - Kindersicherheitsnetz	3.779,36 €
California Tisch & Stühle - ein Tisch und zwei Stühle - im Fahrzeug integriert (Heckflügeltüren)	660,44 €
Toilette mit Sogentlüftung - Entlüftung mittels Unterdruck in der Toiletten-Kassette - Hersteller Fa. SOG	298,62 €
Induktive Ladeschale - induktives Laden (nur für Smartphones mit entsprechender Funktion) - in der Ablage neben der Dinette	64,78 €
Dieselheizung und Warmwasserbereiter - mit elektrischen Heizstäben für Diesel-, Elektro- oder Mischbetrieb - Truma Combi D 6E m. 6kW Heizleistung - Warmwasser-Aufbereitung (10 Liter Fassungsvermögen) - 5 Warmluft-Ausströmer (1 x Sitzbank, 2 x Gang, 1 x Nasszelle, 1 x Heck) im Fahrzeug - elektrischer Zusatz-Heizer (mit Landstrom) - Zentral bedienbar (ZBE) - Campingplatz-Qualifizierung (Thema Geruchsbelästigung) - Lange Autarkie, Gewichts- und Package-Vorteil(keine schweren Gasflaschen) - Reduktion des Gasvorrats = mehr Zuladung - die Heizung kann nur bei geschlossenem Dinette-Fenster betrieben werden (Kontaktschalter)	1.712,72 €
Ambientebeleuchtung - Ambiente-Beleuchtung, LED-Lichtband (RGB) - Lage: zwischen den Oberschränken - Farben über die zentrale Bedieneinheit einstellbar	665,18 €



Nutzfahrzeuge

Technische Daten

Motor - Bauart	2.0 Diesel
Leistung	130 kW 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Getriebe	Automatik 8 Gang
Antrieb	Frontantrieb
Anzahl der Türen	3
Anzahl der Sitze	4
Zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg
Masse Fahrbereit	2996 kg
Tatsächliche Masse	3139 kg
Kraftstoffverbrauch kombiniert (Diesel)	11,50 l/100km
Kohlendioxid-Emission (CO ₂) kombiniert	300 g/km
Stickoxid-Emission	0,0503 g/km
Fahrgestellnummer	WV1ZZZSYZM9063121

Händler



Porsche St. Johann
Birkenstraße 18
6380 St. Johann in Tirol
+43 5352 648 38-0
porsche.stjohann@porsche.co.at
<https://www.porschestjohann.at>